



Kreativlabor Berlin

• IN KOOPERATION MIT LALAFAB •



KINDER-RUCKSACK

“MINI-HALVAR”

• Schnittmuster & Nähanleitung •

Nähanleitung

BENÖTIGTES MATERIAL

- Außenstoff 1 (Vorderseite/Rückseite Rucksack und Reißverschluss): 50 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Außenstoff 2 (Bodenteil, kleine Außentasche und Träger): 50 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Innenstoff: 70 cm (Stoffbreite 140 cm)
- Vlieseline H250: 30 cm
- Volumenvlies H640: 50 cm
- Tragegriff: 20 cm Gurtband (2,5 cm Breite)
- Träger: 130 cm Gurtband (2,5 cm Breite)
- Brustgurt: 60 cm Gurtband (2,5 cm Breite) und 1x Schnalle
- 4x Kunststoffschieber (für 2,5 cm breites Gurtband)
- 30 cm Endlosreißverschluss mit 2 Zipper (kleine Außentasche)
- 50 cm Endlosreißverschluss mit 2 Zipper (Reißverschlussbreite: ca. 3,5 cm, z.B. metallisierter Reißverschluss von [Snaply](#))
- 50 cm Schrägband
- 20 cm Reißverschluss (Innentasche)
- Kam Snaps (Innentasche)
- Wondertape zum Befestigen des Reißverschlusses

TIPP:

Der Rucksack lässt sich gut mit festen, nicht dehnbaren Stoffen fertigen. Hier empfehle ich dir für die Außenseite z.B. einen klassischen Taschenstoff, Canvas, Jeansstoffe, Cord oder Kunstleder. Für die Innentasche solltest du einen nicht dehnbaren Baumwollstoff nehmen. Falls für die Außenseite dünne Baumwollstoffe verwendet werden, bitte alle Schnittteile mit Vlieseline H250 verstärken. Damit hast du am Ende einen festeren Stand des Rucksacks.

Bitte zum Nähen die Nadelstärke 100 bzw. Leder- oder Jeansnadel verwenden, da teilweise viele Stofflagen zusammengenäht werden müssen.

SCHNITTMUSTER DRUCKEN UND ZUSAMMENKLEBEN

Drucke das Schnittmuster bitte bei 100% und ohne Seitenanpassung (tatsächliche Größe / nicht skaliert) auf einem A4-Drucker aus. Auf der ersten Seite des Schnittmusters findest du ein kleines Kontrollquadrat von 3 cm x 3 cm. Größe. Schneide alle Schnittteile aus und klebe die Schnittteile zusammen, die mit Buchstaben/Dreiecken markiert sind. Die Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnittmuster bereits enthalten.

Schneide den Stoff mit Hilfe der Schnittteile aus und achte hierbei auf die Musterrichtung deiner Stoffe. Schneide den Stoff mit Hilfe der Schnittteile aus und achte hierbei auf die Musterrichtung deiner Stoffe. Schneide das Volumenvlies und Vlieseline ohne Nahtzugabe zu und verstärke die entsprechenden Schnittteile nach Herstellerangabe.



Lege nun den Reißverschluss auf das Reißverschlussteil, sodass die Zähnchen durch die Öffnung zur rechten Seite der Innentasche zeigen. Um den Reißverschluss zu fixieren kannst du entweder Wondertape oder Stecknadeln verwenden. Drehe das Teil um, sodass die rechte Seite und die Zähnchen des Reißverschlusses zu dir zeigen und stecke den Reißverschluss knappkantig rundherum ab. Wenn du am Zipper an kommst, lasse die Nadel im Stoff stecken und schiebe den Zipper vorsichtig am Füßchen vorbei. Danach steppst du wieder weiter.



Kürze die überstehenden Reißverschlussenden etwas. Nun legst du das zweite Schnittteil der kleinen Reißverschlusstasche rechts auf rechts auf das erste Teil und steckst es sorgfältig rundherum fest. Achte dabei darauf, dass du nur die beiden kleinen Reißverschluss-Schnittteile zusammensteckst, nicht die große Innentasche. Nähe das Reißverschlussfach rundherum zusammen.



Kinder-Rucksack Mini-Halvar



Ziehe das kurze Ende dann von unten nochmal durch den Schieber am langen Gurtband und klappe das Ende um ca. 3 cm ein. Dieses eingeklappte Ende wird festgesteckt und wieder in einem Rechteck mit Kreuz festgenäht.



Befestige das andere Ende des Gurtbands an der Markierung, wie auf dem Schnittmuster erkennbar. Näh das Gurtband innerhalb der Nahtzugabe fest. Kontrolliere vor dem Nähen nochmal, dass sich die Gurtträger nicht verdreht sind.

