




BABYSCHUHE "AVA"

· Schnittmuster & Nähanleitung ·






Nun steppst du den Schlauch für den Gummizug. Beginne dafür 1,5cm NACH der Mittelnaht an der Ferse des Schuhteils und steppe an der oberen geschlossenen Kante des Schuhs mit 1,2cm Nahtzugabe entlang (Bild 18 und 19). Ziehe dabei den Außenstoff so, dass er genau bündig auf dem Innenstoff liegt und die obere Kante keine Falten wirft. Nähe rundherum bis du bei 1,5cm VOR der Mittelnaht an der Ferse angekommen bist (Bild 20 und 21). Nun hat der Schuh ringsherum eine Naht bei 1,2cm vom oberen Rand, mit einer 3cm breiten offenen Stelle an der Ferse.

Stecke je eine Sicherheitsnadel in jedes Ende des 45cm langen Gummibandes (Bild 22).





Die gewünschte Nahtstelle kannst du anzeichnen (Bild 29). Steppe dann an der gewünschten Stelle mit der Nähmaschine mehrfach darüber und verriegele die Naht gut (Bild 30). Schneide die überstehenden Enden des Gummibandes ab (Bild 31) und schiebe das Gummiband dann in den Schlauch hinein (Bild 33). Miss die Länge der abgeschnittenen Stücke des Gummibandes (Bild 32). So kannst du das Band am zweiten Schuh genauso lang abschneiden und beide Schuhe sind dann exakt gleich gerafft.

Steppe dann die noch offene Stelle am Schlauch für den Gummizug zu - ziehe dabei den Stoff auseinander, so dass sich keine Falten bilden (Bild 34).