


# MATERIALVERBRAUCH

Angaben für einen maximalen Stoffverbrauch auf voller Breite bei 150cm.

Größe	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
cm	61	65	68	73	76	80	84	89	92	100

# SCHNITTPLAN

S. 2





Oberes Rückenteil von der Mitte heraus auf das untere Rückenteil feststecken und nähen.



Nahtzugabe nach oben klappen, bügeln und knappkantig absteppen.

S. 5

## VORDERTEIL NÄHEN



Beide Vorderteile raffen.

**Raffen:** Fadenspannung des Oberfadens an der Nähmaschine verringern und einen großen Stich einstellen. Innerhalb der Nahtzugabe zweimal nebeneinander nähen, Anfang und Ende NICHT verriegeln.



Unterfäden in die Hand nehmen und ziehen. Die unteren Vorderteile auf die Breite der oberen Vorderteile raffen.




Optional kann nun ein Paspelstreifen oder eine Rüsche zwischen dem oberen und unteren Vorderteil eingenäht werden.

Anfängern empfehle ich den Paspelstreifen zunächst am oberen Vorderteil mit einer Naht innerhalb der Nahtzugabe zu fixieren.

2cm

140  
134  
128  
122  
116  
110  
104  
98  
92



140  
134  
128  
122  
116  
110  
104  
98  
92  
86

# VANDI - JACK

~ Rücken oben ~

keine Nahtzugabe enthalten



Fadenlauf  
↓

Stoffbruch

Alle Rechte liegen bei Diana Gerlach (Pea aus Schilde)  
Diese Schnittteile sind ausschließlich für die private Nutzung bestimmt.  
Die Weitergabe, Vervielfältigung oder der Verkauf dessen ist nicht erlaubt.

# VANDI - JACK


~ Puffärmel ~

keine Nahtzugabe/ Saumzugabe enthalten



Fadenlauf  
↓

Stoffbruch



~ Saumkante 3/4 Arm ~  
2cm Saumzugabe hinzufügen

~ Saumkante langarm ~  
2cm Saumzugabe hinzufügen