



**RUBIA**  
Rock

SCHNITTMUSTER & TUTORIAL

Gr. 34 – 36 -38 – 40 – 42



R  
U  
B  
I  
A




**Rock**

34  
36  
38  
40  
42



**RUBIA**  
Rock




Rock RUBIA ist ein wunderschöner Rock für alle Jahreszeiten und besitzt ganz besondere Details, wie zwei Legefalten mit integrierten Knopfleisten im Vorderteil und eine raffinierte Bundvariante. Der A- förmige Schnitt schmeichelt beinahe jeder Figur und zaubert eine einzigartige Silhouette. Klingt kompliziert – ist er aber absolut nicht. Mit ein bisschen Näherfahrung und der sehr detaillierte Anleitung mit vielen Tipps und Tricks lässt er sich rasch umsetzen.

Länge: 45cm (50cm ab Taille)

**Materialliste:**

- 1,20m Stoff (Wolle, Velours, Lederimitat, Jeansstoffe, Baumwolle, Leinen)
- 40cm Einlage zum Aufbügeln
- 6 Stück Knöpfe (Durchmesser 2cm)
- 1 Stk. Nähseide (+2 Stk. zum Versäubern)

## PAPIERSCHNITT:



Der Ausdruck des Schnittes erfolgt auf zwölf A4 Blättern. Der Rahmen soll dir das exakte Zusammenkleben erleichtern. Der Plan unten erklärt, wie die Blätter richtig zusammen gefügt werden. Dieselben Buchstaben und Zahlen sind auch auf den Ausdrucken links unten zu finden. Nachdem du die Blätter zusammen geklebt hast, kannst du den Schnitt ausschneiden.

## AUSWAHL DER PASSENDEN GRÖÖE

Größentabelle: (Am besten Größe nach dem Hüftumfang HU auswählen!)


	34	36	38	40	42
HU in cm	90	94	97	100	103
TU in cm	65	68	72	76	80

### Tipps zum Vorbereiten des Papierschnittes!



An den Faltenbügen und der Knopfleiste empfehle ich dir eine Perforierung (kleine Löcher) in das Papierschnittteil einzuschneiden, dann kannst du die Linien ganz einfach auf den Stoff übertragen. Für die Knopflöcher eignen sich kleine Bohrlöcher am Knopflochbeginn und -ende.


## SCHNITTEILE UND ZUSCHNITT:



- 1 Vorderteil Mittelteil
- 2 Vorderteil Seitenteil
- 3 Rückenteil
- 4 Vorderteil Passe
- 4a Vorderteil Seite
- Besatz
- 4b Vorderteil Mitte
- Besatz
- 5 Rückenteil Passe und
- Besatz

1. Stoff abbügeln.
2. Die Endel zum Stoffbug legen, sodass auf beiden Seiten Bug entsteht (re. Stoffseite liegt Innen).
3. Papierschnitt aufstecken (Grundsätzlich gilt: der Pfeil auf dem Schnitt liegt parallel zum Stoffendel)
4. Die Nahtzugabe mit Schneiderkreide bezeichnen und ausschneiden.  
Nahtzugaben: Seitennähte, Längssnähte, Saum: 1,5-2 cm / Quernähte: 1cm
5. Teile 4, 4a, 4b, 5 und 2 Rechtecke 11x17cm (für die Knopfleiste) aus Klebeeinlage zuschneiden und aufbügeln.
6. Schnittkonturen, Abnäher, Querzeichen, Faltenbüge, Knopfleiste mit Kreide bezeichnen

7. Schnittkontur auf das andere (darunter liegende) Teil übertragen (z.b.: mit Kopierpapier und Kopiergerät).



Falls du kein Kopierpapier besitzt, kannst du das Teil auch einfach umdrehen und per Hand und Kreide die Konturen einzeichnen.


## NÄHEN:

### KURZANLEITUNG

1. Passe am Vorderteil Seitenteil einsetzen
2. Vorderteil Mittelteil und Vorderteil Seitenteil verbinden
3. Vorderteil Besätze arbeiten
4. Knopfleisten fertigstellen
5. Rückenteil-Abnäher nähen und Passe (& Besatz) arbeiten
6. Seitennaht steppen
7. Saum anfertigen

**Genauere Beschreibung mit Bildern auf den folgenden Seiten!**

### 1. Passe am Vorderteil Seitenteil einsetzen



Wichtig ist das exakte Bezeichnen der Nahtzugaben und der Eckpunkte auf der linken Stoffseite. Die Ecke des Vorderteil Mittelteiles wird bis 1mm vor dem Eckpunkt eingeschnitten.



Teile mit den rechten Seiten zueinander legen und zusammenstecken. Am besten steckst du eine Nadel genau durch beide Eckpunkte und dann der Bezeichnung entlang (das große Teil (2) schaut zu dir).

Nähe exakt bist zum Eckpunkt – Nadel im Rock stecken lassen – Füßchen heben – Teil drehen und weaternähen.

Nahtzugaben zum großen Teil bügeln (funktioniert aber auch in die andere Richtung).

### 2. Versäubern mit Zick- Zack Stich oder Overlock

genähte Ecke + alle Längsnähte + Saum und die unteren Kanten der Besätze.

### 3. Vorderteil Mittelteil und Vorderteil Seitenteil verbinden



Teile rechts auf rechts stecken und vom Ende der Knopfleiste bis zum Saum zusammennähen. Faltenbug einbügeln – genau auf die Bezeichnungen vom Schnitt achten. Eventuell noch einmal auf die rechte Seite das Schnittteil legen und mit Zauberkreide bezeichnen.



Von der rechten Seite Abschrägung der Leiste nähen.